

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
නැණ පවුර පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2023
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2023

ජීව විද්‍යාව I
Biology I

09

S

I

කාලය පැය දෙකයි
Time : Two Hours

උපදෙස් :

- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * **1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි අදාළ නිවැරදි අංකය මත කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.**

- (01) දිලීරවල සංචිත ආහාරය ලෙස ක්‍රියාකරන බහුඅවයවකය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
- 1) කයිටින් ය.
 - 2) කොලැජන්
 - 3) ඉනියුලින්
 - 4) ග්ලයිකොජන්
 - 5) පිෂ්ඨය
- (02) ශාක සෛල බිත්තිය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- 1) එය අන්තර්සෛලීය ව්‍යුහයකි.
 - 2) ප්‍රාථමික සෛල බිත්තියට පිටතින් ද්විතියික සෛල බිත්තිය තැන්පත් වේ.
 - 3) සෛලයට ජලය ඇතුළු වනවිට ශුන්‍යතාව වැඩි වීම සඳහා ඉඩ ලබාදෙයි.
 - 4) ඇතැම් විට ප්‍රාථමික බිත්තියේ ලිග්නින් අඩංගු වේ.
 - 5) සෛල බිත්තියේ ඇති නිදහස් අවකාශ හරහා ජලය, ආස්‍රැනිය මගින් ගමන් කරයි.
- (03) අනුනත විභාජනයේ ප්‍රාක් කලාවේ දී සිදුවන සිදුවීමක් වන්නේ,
- 1) ක්‍රොමැටින් තන්තු ඉහිල් වීම ය.
 - 2) කේන්ද්‍ර දේහ සෛලයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ධ්‍රැව වෙතට චලනය වීම ය.
 - 3) න්‍යෂ්ටි ආවරණය බිඳී යාම ය.
 - 4) කයිනෙටොකෝර් ක්ෂුද්‍රනාලිකා මගින් වර්ණ දේහ ඉදිරියට හා පසුපසට චලනය කරවීමය.
 - 5) තර්ක ක්ෂුද්‍ර නාලිකා විඛණ්ඩ අවයවීකරණය වීමය.
- (04) එන්සයිම සම්බන්ධව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදි ද?
- 1) සියලුම එන්සයිම ගෝලීය ප්‍රෝටීන වේ.
 - 2) සමහර එන්සයිම මගින් ප්‍රතික්‍රියාවේ අන්තඵලවල ගුණ වෙනස්කළ හැකිය.
 - 3) එන්සයිම උත්ප්‍රේරිත ප්‍රතික්‍රියා සැම විටම ප්‍රතිවර්තය වේ.
 - 4) සමහර එන්සයිම ලෙස ක්‍රියාකිරීමේ හැකියාව ඇතැම් පටල ප්‍රෝටීනවලට ඇත.
 - 5) එන්සයිමවල උත්ප්‍රේරණ ක්‍රියාවලිය කිසිවිටක බාහිර අණු මගින් වෙනස් කළ නොහැක.

(05) මෙම ප්‍රශ්නය පහත සඳහන් ප්‍රකාශ මත පදනම් වේ.

- a) උපස්ථර පොස්පොරයිලීකරණයෙන් ATP නිපදවීම.
- b) කාබොක්සිල්හරණයක් සිදුවීම.
- c) පයිරුවේට අසම්පූර්ණ ලෙස ඔක්සිකරණය වීම.
- d) අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා කාබන් තුනක අණුවක් වීම.

මද්‍යසාර පැසීම හා ලැක්ටික් අම්ල පැසීම අතර වෙනස්කම් සඳහන් වන්නේ ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් කවර ඒවායේ ද?

- 1) a සහ b පමණි.
- 2) b සහ c පමණි.
- 3) c සහ d පමණි.
- 4) a සහ c පමණි.
- 5) b සහ d පමණි.

(06) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ අවශෝෂණ හා ක්‍රියා වර්ණාවලි පිළිබඳ සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ද?

- 1) දෘශ්‍ය ආලෝකයේ 500 - 600 nm තරංග ආයාම පරාසයේ දී ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවේ කාර්යක්ෂමතාව සාපේක්ෂව අඩුය.
- 2) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය උපරිමව සිදුවන්නේ දෘශ්‍ය ආලෝකයේ 600 - 700 nm තරංග ආයාම පරාසයේ දී ය.
- 3) කැරොටිනොයිඩ වර්ණක, දෘශ්‍ය ආලෝකයේ 600 - 700 nm තරංග ආයාම පරාසය පමණක් අවශෝෂණය කරයි.
- 4) ක්ලෝරොෆිල් a වැඩිපුරම අවශෝෂණය කරනුයේ දෘශ්‍ය ආලෝකයේ 600 - 700 nm තරංග ආයාම පරාසය යි.
- 5) ක්ලෝරොෆිල් b , දෘශ්‍ය ආලෝකයේ 400 - 500 nm තරංග ආයාම පරාසයට වඩා 600 - 700 nm තරංග ආයාම පරාසය අවශෝෂණය කරයි.

(07) ප්‍රොටිස්ටා ජීවීන් පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- 1) *Paramecium* අක්ෂිලප දරණ, කරදිය වාසී, ඒකසෛලිකයෙකි.
- 2) *Amoeba* ආහාර අධිග්‍රහණය සඳහා මොඛ ඇලියක් ඇත.
- 3) *Euglena* සංකෝචක රික්තක හා ආහාර රික්තක දරණ මිශ්‍ර පෝෂියෙකි.
- 4) ඩයටම සෛල බිත්තිවල අන්තර්ගත වන්නේ සිලිකා පමණි.
- 5) *Gelidium* අවුල්පාඝුව මගින් උපස්තරයට සවි වී ඇති කරදිය වාසියෙකි.

(08) භෞමික ශාකවල දැකිය හැකි ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A) බීජාණු නිෂ්පාදනය.
- B) අග්‍රස්ථ විභාජකවල අනුනත විභාජනය සිදුවීම.
- C) කශිකාධර ජන්මාණු නිෂ්පාදනය.
- D) බීජාණු ව්‍යාප්තිය සඳහා බාහිර ජලය අවශ්‍ය වීම.

ඉහත සඳහන් ලක්ෂණ අතුරෙන්, බ්‍රයෝෆයිටා කාණ්ඩයට අයත් ශාක පෙන්වන ලක්ෂණ වන්නේ.

- 1) A හා B පමණි.
- 2) B හා C පමණි.
- 3) A හා C පමණි.
- 4) A, B හා C පමණි.
- 5) A, C හා D පමණි.

PAPERMASTER.LK

- (15) පත්‍ර වෘද්ධතාව දිරිගැන්වීම සහ පමාකිරීම සඳහා වැදගත්වන, ශාක වර්ධක යාමක ද්‍රව්‍ය අනුපිළිවෙලින් දක්වා ඇත්තේ පහත සඳහන් කවරක ද?
- 1) සයිටොකයින් , ඇබ්සිසික් අම්ලය
 - 2) ඇබ්සිසික් අම්ලය , ගිබරලින්
 - 3) එතිලින් , ඔක්සීන්
 - 4) ඔක්සීන් , එතිලින්
 - 5) ඇබ්සිසික් අම්ලය , සයිටොකයින්
- (16) ජෛව ආතතිවල දී ශාක දක්වන ආරක්ෂක යන්ත්‍රණ පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- A. අපිවර්මීය සෛල බිත්තිවල ව්‍යුහය හා සනකම.
- B. වළකය හා ජේදස්තරය සෑදීම.
- C. දිලීර සෛල බිත්ති බිඳ හෙළන එන්සයිම නිපදවීම.
- D. විෂ සංයෝග නිපදවීම.
- ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් ප්‍රේරිත, ව්‍යුහමය සහ රසායනික ආරක්ෂක යන්ත්‍රණ වන්නේ,
- 1) A හා B පමණි.
 - 2) B හා C පමණි.
 - 3) B හා D පමණි.
 - 4) B , C හා D පමණි.
 - 5) A , C හා D පමණි.
- (17) කෘත්‍යය සහ අදාළ පටක වර්ගය නිවැරදිව ගළපා ඇත්තේ කවරක ද?
- 1) ද්‍රව්‍ය විසරණයට ඉඩසැලසීම - සරල ඝනකාර අපිච්ඡදය.
 - 2) ශ්ලේෂ්මල පැතිරවීම - සරල ස්ථම්භික අපිච්ඡදය
 - 3) ආතනාශක්තිය සැපයීම - තන්තුමය සම්බන්ධක පටකය
 - 4) තාප පරිවරණය - අරීයල සම්බන්ධක පටකය
 - 5) ස්‍රාවය කිරීම - සරල ශල්කමය අපිච්ඡදය
- (18) මානව ආහාර මාර්ගය තුළ සිදුවන රසායනික ජීරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
- 1) DNA , අග්න්‍යාශයික නියුක්ලියේස් මගින් නයිට්‍රජන් හස්ම, පෙන්ටෝස් සීනි හා පොස්ෆේට් බවට පත්කරයි.
 - 2) ආන්ත්‍රික ඇමයිලේස් මගින් පොලිසැකරයිඩ, ඩයිසැකරයිඩ බවට පත්කරයි.
 - 3) වඩාත් කුඩා පොලිපෙප්ටයිඩ, කුඩා පෙප්ටයිඩ හා ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් කිරීම අග්න්‍යාශයික කාබොක්සිපෙප්ටිඩේස් මගින් සිදුකරයි.
 - 4) පොලිපෙප්ටයිඩ, ආන්ත්‍රික ප්‍රෝටියේස මගින් ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් කරයි.
 - 5) ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ ආන්ත්‍රික ලයිපේස් මගින් ග්ලිසරෝල්, මේද අම්ල හා මොනොග්ලිසරයිඩ බවට පත්කරයි.
- (19) රක්තභීනතාව උග්‍රතතා රෝග ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත සඳහන් කුමන විටමින් උග්‍රතතාවල දී ද?
- 1) තයමින්, පිරිඩොක්සින්
 - 2) පිරිඩොක්සින් , කොබල්ඇමින්
 - 3) පැන්ටොතෙනික් අම්ලය , ෆෝලික් අම්ලය
 - 4) ෆෝලික් අම්ලය , නියසින්
 - 5) රෙටිනෝල් , පිරිඩොක්සින්

- (20) රුධිරය කැටිගැසීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
- 1) පට්ටිකා, විටමින් K , Mg^{2+} අයන රුධිර කැටිකාරක සාධක ලෙස ක්‍රියාකරයි.
 - 2) හානි වූ පට්ටිකාවලින් කැටිකාරක සාධක වන ප්‍රොත්‍රොමිබින් මුදා හරී.
 - 3) රුධිර ප්ලාස්ම ප්‍රෝටීනයක් වන ප්‍රොත්‍රොමිබින් , හෙපරින් මගින් ත්‍රොමිබින් බවට පත් කරයි.
 - 4) ෆයිබ්‍රිනෝජන් සමූහනය වී රුධිර කැටියේ ජාලය සාදයි.
 - 5) රුධිර වාහිනියක් හානි වූ විට සම්බන්ධක පටක නිරාවරණය වී, එහි ඇති කොලැජන් තන්තුවලට පට්ටිකා තදින් ඇලී යයි.
- (21) ශ්වසනයේ සමස්ථික යාමනයේ දී සිදුවන සිදුවීම් පිළිබඳව නිවැරදි වගන්තිය තෝරන්න.
- 1) රුධිරයේ pH අගය ඉහළ යාම මගින් ක්‍රියා ආරම්භ වේ.
 - 2) සුෂුම්නා ශීර්ෂකය මගින් පර්ශුක පේශිවලට හා මහා ප්‍රාචීරයට සංකෝචනය වීම සඳහා සංඥා ලබා දී වාතාශ්‍රයේ ගැඹුර හා ශීඝ්‍රතාවය අඩු කරයි.
 - 3) මස්තිෂ්ක සුෂුම්නා තරලයේ pH අගය ඉහළ යාම සුෂුම්නා ශීර්ෂකය මගින් හඳුනාගනී.
 - 4) පෙනහැලි බිත්තිවල ඇති සංවේදක මගින් රුධිරයේ pH අගය ඉහළ යාම හඳුනාගනී.
 - 5) ශ්වසන යාමනය නිසි ලෙස හැසිරවීමට, වැරෝලි සේතුවේ පිහිටන අතිරේක ස්නායු පරිපථ ද දායක වේ.
- (22) සත්ත්වයා සහ බහිසුචි ඵලය නිවැරදිව ගලපා ඇති පිළිතුර තෝරන්න.
- | | | |
|--------------|---|--------------|
| 1) ඉස්ගෙඩියා | - | ඇමෝනියා |
| 2) ඉස්සා | - | යූරික් අම්ලය |
| 3) කැරපොත්තා | - | යූරියා |
| 4) මෝරා | - | ඇමෝනියා |
| 5) සලමන්දරා | - | යූරික් අම්ලය |
- (23) මිනිසාගේ ස්වයංසාධක ස්නායු පද්ධතිය පිළිබඳ පහත දී ඇති ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
- 1) සිනිඳු පේශි හා කංකාල පේශිවල ක්‍රියාවලි පාලනය කිරීම සඳහා ආවේග ගෙන යන නියුරෝනවලින් එය සමන්විත වේ.
 - 2) ස්වයංසාධක ස්නායු පද්ධතියේ අනුවේගී කොටස මගින් මුත්‍රාශය හිස් වීම දිරි ගන්වයි.
 - 3) ප්‍රත්‍යානුවේගී කොටස මගින් ස්‍රාවය කරනු ලබන ස්නායු සම්ප්‍රේෂකය නො එපිනෙප්‍රින් ය.
 - 4) අනුවේගී ස්නායු නිකුත් වනුයේ සුෂුම්නාවෙන් පමණි.
 - 5) ප්‍රත්‍යානුවේගී පද්ධතිය ශක්තිය උත්පාදනය කිරීමේ තත්ත්වවලට මුහුණදීම සඳහා දේහය සූදානම් කරයි.
- (24) මිනිස් ඇසේ ව්‍යුහය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?
- 1) ප්‍රතියෝජක දේහය තුළ බහුලව ඇති සිනිඳු පේශි ආකාරය වන්නේ අරීය පේශි ය.
 - 2) අක්ෂි ගෝලයේ පාර්ශ්වික සහ පූර්ව ප්‍රදේශයේ පිටතින්ම පිහිටන ශ්වේත ඝන ස්ථරය පාරාන්ධ ය.
 - 3) අක්ෂිපටලය, තාරා මණ්ඩලය සහ අක්ෂි ගෝලයේ ඉදිරිපස ආස්තරණය කරයි.
 - 4) ස්වච්ඡය මගින් අම්මය රසය ස්‍රාවය කරයි.
 - 5) දෘෂ්ටිවිකානයේ අභ්‍යන්තරම ස්ථරය වර්ණධර අපිච්ඡදයයි.

- (25) මානව අණ්ඩජනන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව පහත දී ඇති ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?
- 1) ද්විතියික අණ්ඩ සෛලය ශුක්‍රාණුවක් මගින් විනිවිද ගියහොත් පමණක් එය පරිණත ඩිම්බය හා පළමු ධූවීය දේහය බවට විභාජනය වේ.
 - 2) FSH හි උපකාරය ඇතිව LH මගින් ස්‍රූනිකා වර්ධනය උත්තේජනය කරයි.
 - 3) ද්විතියික අණ්ඩ සෛලය උෟනන විභාජනය II අරඹන නමුත් වියෝග කලාව II දී විභාජනය නතර වේ.
 - 4) උපතේ දී ඩිම්බකෝෂ දෙකෙහිම ප්‍රාථමික අණ්ඩ සෛල මිලියන 3 - 4 ක් පමණ සංඛ්‍යාවක් දරා සිටී.
 - 5) අණ්ඩජනනය, දිගුකාලීන බාධාවීම් සහිතව සිදුවන ක්‍රියාවලියකි.


- (26) පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතියේ හෝර්මෝනමය පාලනය සම්බන්ධව පහත දී ඇති ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
- 1) FSH , ලෙඩින් සෛල මත ක්‍රියාකාරී වෙස්ටොස්ටෙරෝන් නිපදවීම උත්තේජනය කරයි.
 - 2) LH මගින් ශුක්‍රාණුවලට අවශ්‍ය පෝෂණය සැපයීම සඳහා ස්ටෙරොයිඩ් සෛල උත්තේජනය කරයි.
 - 3) වෙස්ටොස්ටෙරෝන්, ස්ටෙරොයිඩ් සෛලවලින් ඉන්හිබිත් ස්‍රාවය උත්තේජනය කරයි.
 - 4) සෘණ ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණ දෙකක් මගින් පුරුෂයින්ගේ ලිංගික හෝර්මෝන නිෂ්පාදනය පාලනය වෙයි.
 - 5) ඉන්හිබිත්, පූර්ව පිටියුටරිය මත බලපෑමින් FSH ස්‍රාවය තවදුරටත් වැඩි කරයි.

- (27) මානව අස්ථි පද්ධතියේ ව්‍යුහ කොටස සහ කෘත්‍යය නිවැරදිව ගලපා ඇත්තේ පහත සඳහන් කවරක ද?

ව්‍යුහය	කෘත්‍යය
1) අන්තර් කශේරුක මඬල	සන්ධාරණය
2) අසිපත් ප්‍රසාරය	මහා ප්‍රාචීරයට හා පර්ශුවලට සාන්ධාන පෘෂ්ඨ සපයයි.
3) උරෝස්ටීය	1 සිට 10 දක්වා පර්ශු යුගල කෙළින්ම සන්ධානය වීමට පෘෂ්ඨ සපයයි.
4) ග්ලෙනොයිඩ් කුහරය	ග්‍රහණවාස්ටීයේ හිස සන්ධානයට ස්ථානය සැපයීම.
5) අක්ෂකාස්ටීය	රක්තාණු නිපදවන ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය ලෙස ක්‍රියාකරයි.

- (28) සාකොමියරයේ ව්‍යුහය හා පේශි වලන යන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ද?
- 1) කංකාල හා සිනිඳු පේශි සෛලවල සාකොමියර දැකිය හැක.
 - 2) සාකොමියරයේ මධ්‍ය පෙදෙසේ ඝන සූත්‍රිකා පමණක් දැකිය හැකිය.
 - 3) අක්‍රිය අවස්ථාවේ දී පේශි කෙදිත්තෙහි ඝන හා සිහින් සූත්‍රිකා පූර්ණ ලෙස අතිපිහිත වී පිහිටයි.
 - 4) සාකොමියරයෙන් ඇති කරන යාන්ත්‍රික කෘත්‍යය සඳහා මයොසින් ප්‍රෝටීන පමණක් දායක වේ.
 - 5) පේශියක් සංකෝචනයේ දී ඝන සහ සිහින් සූත්‍රිකාවල දිග වෙනස් වී සාකොමියරය කෙටි වේ.

- (29) පහත දී ඇති පෙළවැල් සටහනේ දැක්වෙන්නේ මානව, ඇලුණු කන්පෙති ගති ලක්ෂණය පරම්පරා තුනක් ඔස්සේ ආවේණිගත වන ආකාරයයි.



ඉහත පෙළවැල් සටහනට අදාළව නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- 1) A නමැති පුද්ගලයා අදාළ ලක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමුඛ සමයුග්මක තත්ත්වයක් දරයි.
 - 2) B නමැති පුද්ගලයා අදාළ ලක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් විෂමයුග්මක තත්ත්වයක් දරයි.
 - 3) C නමැති පුද්ගලයා අදාළ ලක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් විෂමයුග්මක තත්ත්වයක් දැරිය හැකිය.
 - 4) D නමැති පුද්ගලයා අදාළ ලක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමුඛ සමයුග්මක තත්ත්වයක් දැරිය නොහැකිය.
 - 5) E නමැති පුද්ගලයා අදාළ ලක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් විෂමයුග්මක හෝ ප්‍රමුඛ සමයුග්මක විය හැකි ය.
- (30) මිනිසාගේ ඇස්වල වර්ණය මෙන්ඩලීය ලෙස ආවේණිගත වේ.
- දුඹුරු ඇස්, නිල් ඇස්වලට ප්‍රමුඛ වේ. නිල් ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් දුඹුරු ඇස් ඇති ස්ත්‍රියක් සමඟ විවාහ වීමෙන් ලැබුණු පළමු දරුවා නිල් ඇස් සහිත විය. එම යුවලට ලැබෙන දෙවැනි දරුවා ද නිල් ඇස් සහිත වීමේ ප්‍රතිශතය කොපමණ ද?
- 1) 0 %
 - 2) 25 %
 - 3) 50 %
 - 4) 75 %
 - 5) 100 %

- (31) පහත සඳහන් ප්‍රකාශ දෙක පදනම් කරගෙන නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

X - ප්‍රවේණි කේතය සර්වත්‍රභාවයක් ගනී.

Y - ජීවියෙකුගෙන් වෙන්කරගත් ජානයක් වෙනත් සබඳතා ඇති හෝ නැති ජීවියෙකුට නිවේශණය කළ විට එකම ප්‍රෝටීනය ප්‍රකාශ වේ.

- 1) X ප්‍රකාශය නිවැරදි අතර Y ප්‍රකාශය වැරදිය.
- 2) X ප්‍රකාශය වැරදි අතර Y ප්‍රකාශය නිවැරදිය.
- 3) X හා Y යන ප්‍රකාශ දෙකම වැරදිය.
- 4) X හා Y යන ප්‍රකාශ දෙකම නිවැරදි අතර Y සඳහා X දායක වේ.
- 5) X හා Y යන ප්‍රකාශ දෙකම නිවැරදි අතර X සඳහා Y දායක නොවේ.

(32) මෙම ප්‍රශ්නය පහත සඳහන් ප්‍රකාශ මත පදනම් වේ.

- A- DNA කැබලි ක්ලෝනකරණ වාහක සහ ප්‍රතිසංයෝජිත වාහක තුළට සමෝධානිත කිරීම.
- B- පරිණාමනය වූ සෛල තෝරා ගැනීම.
- C- බැක්ටීරියා තුළට නිවේශණය.
- D- ජනෝමයක් , සීමා එන්සයිම හෝ යාන්ත්‍රික බල භාවිත කරමින් අහඹු කැබලිවලට කපා ගැනීම.
- E- සියලු සනාථාස විසංගත කර වෙන වෙනම රෝපණය කිරීම.

DNA පුස්තකාලයක් සකස් කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු පියවර අනුපිළිවෙළින් සඳහන් කර ඇත්තේ පහත සඳහන් කවරක ද?

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1) A , B , C , D , E | 2) D , A , C , B , E | 3) A , C , D , B , E |
| 4) D , A , B , C , E | 5) C , B , D , A , E | |

(33) පහත දැක්වෙන්නේ පාරිසරික පිරමිඩ පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයකි.

- a - ශක්ති පිරමිඩ මගින් පරිසර පද්ධතියේ සමස්ත ස්වභාවය විස්තර කරයි.
- b - සෑම සංඛ්‍යා පිරමිඩයකම ඒකකයින් සංඛ්‍යාව පහළ සිට ඉහළ පෝෂී මට්ටම්වලට යන විට ක්‍රම ක්‍රමයෙන් අඩුවේ.
- c - ජෛව ස්කන්ධයෙහි වියළි බර මගින් ජීවියකුගේ කාබනික ද්‍රව්‍ය ආකාරයෙන් ඇති ප්‍රයෝජ්‍ය ශක්ති ප්‍රමාණය නියෝජනය කරයි.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| 1) a පමණි. | 2) b පමණි. | 3) c පමණි. |
| 4) a හා c පමණි. | 5) b හා c පමණි. | |

(34) බියෝමය හා ලාක්ෂණික ලක්ෂණය නිවැරදිව ගලපා ඇති පිළිතුර තෝරන්න.

බියෝමය	ලාක්ෂණික ලක්ෂණය
1) නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර	වියළි කාලයේ දී පත්‍ර පතනය වේ.
2) සැවානා	දිගු පර්යටනය සඳහා කාර්යක්ෂම සංවරණයක් සහිත සතුන් සිටීම.
3) කාන්තාර	ගිනි ගැනීමකට පසුව පමණක් බීජ ප්‍රරෝහණය වේ.
4) වපරාල්	ශාකවල සිරස් ස්ථරිභවනයක් දැකිය හැකිය.
5) සෞම්‍ය කලාපික තෘණභූමි	අපිශාක බහුලව දක්නට ලැබීම.

(35) ජෛව විවිධත්වයේ අධ්‍යාපනික සේවා වටිනාකමක් වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) ස්වභාවික ආපදාවකට පෙර සතුන් ප්‍රතික්‍රියා කරන ආකාරය දැනගැනීම.
- 2) ජාතික වනෝද්‍යාන සැලසුම් කිරීමෙන් ආදායම් ලබා ගැනීම.
- 3) සමහර ශාක බෞද්ධයන්ට පූජනීය වැදගත්කමක් තිබීම.
- 4) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය මගින් වායුගෝලීය CO₂ තිර කිරීම.
- 5) භූගත ජලය පුනරාරෝපණය.

- (36) අන්තඃදූලක හා බහිෂ්දූලක අතර දැකිය හැකි වෙනස්කමක් වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
- 1) අන්තඃදූලක තාප අස්ථායී වන අතර බහිෂ්දූලක තාප ස්ථායී වේ.
 - 2) අන්තඃදූලක ග්‍රෑම් ධන බැක්ටීරියා මගින් පමණක් නිපදවන අතර බහිෂ්දූලක ග්‍රෑම් සෘණ බැක්ටීරියා මගින් පමණක් නිපදවේ.
 - 3) අන්තඃදූලක ජලයේ තැම්බීමෙන් අක්‍රිය වන අතර බහිෂ්දූලක එසේ අක්‍රිය කළ නොහැක.
 - 4) අන්තඃදූලක බැක්ටීරියාවලට එරෙහි එන්සයිම වන අතර බහිෂ්දූලක ක්ෂුද්‍රජීවී සෛලවල කොටස් වේ.
 - 5) අන්තඃදූලක ලිපොපොලිසැකරයිඩ වන අතර බහිෂ්දූලක ප්‍රෝටීනමය වේ.

(37) පහත සඳහන් වන්නේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මගින් මිනිසාට ඇතිකරන රෝග කිහිපයකි.

- a. ආහාර විෂවීම
- b. ක්ෂය රෝගය
- c. අක්ෂි පටල ප්‍රදාහය
- d. පිටගැස්ම

Staphylococcus aureus , *Clostridium tetani*, *Adenovirus* , *Mycobacterium tuberculosis* යන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මගින් ඇතිකරන රෝග සඳහා අදාළ අක්ෂර නිවැරදි අනුපිළිවෙලින් සඳහන් කර ඇත්තේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- | | |
|------------------|------------------|
| 1) c , a , b , d | 2) a , d , c , b |
| 3) c , b , d , a | 4) a , b , c , d |
| 5) d , a , c , b | |

(38) අපජලය පිරියම් කිරීමේ පිරියතක, “ද්විතියික පිරියම” පියවරට අදාළ ක්‍රියාවක් වන්නේ පහත කවරක් ද?

- 1) ඇලම් එකතු කර අවසාදන වේගය වැඩි කිරීම.
- 2) ඓක්‍රිය ද්‍රව්‍ය 25 - 35% ක ප්‍රමාණයක් ඉවත් කිරීම.
- 3) ඕසෝන් මගින් විෂබීජ නාශනය සිදුකිරීම.
- 4) විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම සඳහා, සක්‍රිය කරන ලද කාබන් අතිරේක භාවිත කිරීම.
- 5) පාෂාණමය ද්‍රව්‍ය තට්ටුවක් මත දූෂිත ජලය / සෙමෙන් ඉසීමට සලසා, එය කාන්දු වීමට ඉඩ හැරීම.

(39) සිට්‍රික් අම්ලය, ටෙට්‍රාසයික්ලින් හා ලයිපේස් නිපදවන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ගණ නාමයන් අනුපිළිවෙලින් සඳහන් වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) *Sreptomyces* , *Aspergillus* , *Rhizopus*
- 2) *Aspergillus* , *Sreptomyces* , *Rhizopus*
- 3) *Aspergillus* , *Bacillus* , *Pseudomonas*
- 4) *Bacillus* , *Rhizopus* , *Aspergillus*
- 5) *Penicillium* , *Sreptomyces* , *Rhizopus*

(40) ඒක සෛලික , බාහිර , අනිවාර්ය පරපෝෂිතයකු මගින් මිරිදිය , විසිතුරු මසුන්ට සුළඟව වැළඳෙන රෝගයක් වන්නේ,

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) රක්තපාත සෛප්ටිසිමියා රෝගය ය. | 2) කරමල් හා වර්ම ප්‍රදාහය ය. |
| 3) ට්‍රයිකොඩිනෝසිස් රෝගය ය. | 4) කොලම්නාරිස් රෝගය ය. |
| 5) සුදු පුළුලි රෝගය ය. | |

- අංක 41 සිට 50 තෙක් ප්‍රශ්නවල දී ඇති ප්‍රතිචාර අතරින් එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ නිවැරදි ය. කවර ප්‍රතිචාරය / ප්‍රතිචාර නිවැරදි ද යන්න පළමුවෙන් ම විනිශ්චය කර ගන්න. ඉන්පසු නිවැරදි අංකය තෝරන්න.

A, B, D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම්	1
A, C, D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම්	2
A හා B යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම්	3
C හා D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම්	4
වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම්	5

උපදෙස් සැකවින්				
1	2	3	4	5
A , B , D නිවැරදිය.	A , C , D නිවැරදිය.	A , B නිවැරදිය.	C, D නිවැරදිය.	වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් නිවැරදිය.

- (41) සෛලීය ඉන්ද්‍රයිකාව - කෘත්‍යය නිවැරදිව ගලපා ඇත්තේ පහත සඳහන් කවරක ද? / කවර ඒවායේ ද?
- A. සිනිඳු අන්ත:ප්ලාස්මීය ජාලිකාව - කාබෝහයිඩ්‍රේට පරිවෘත්තිය.
- B. ලයිසොසෝම - පෙරොක්සයිඩවල විෂහරණය.
- C. රළු අන්ත: ප්ලාස්මීය ජාලිකාව - පරිවහන ආශයිකා නිපදවීම.
- D. ගොල්ගි උපකරණය - පෙක්ටින් බඳු සෛල බිත්ති සංඝටක නිපදවීම.
- E. පෙරොක්සිසෝම - ගෙවී ගිය ඉන්ද්‍රයිකා ජීරණය.
- (42) සමබීජාණුකතාවය පෙන්නවන ශාක ගණ පමණක් නිවැරදිව සඳහන්ව ඇත්තේ පහත සඳහන් කවරක ද? / කවර ඒවායේ ද?
- A. *Anthoceros* හා *Marchantia*
- B. *Nephrolepis* හා *Selaginella*
- C. *Pogonatum* හා *Lycopodium*
- D. *Lycopodium* හා *Pinus*
- E. *Gnetum* හා *Anthoceros*
- (43) සපුෂ්ප ශාකවල ප්‍රජනනය පිළිබඳව පහත දී ඇති ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද / කුමන ඒවා ද?
- A. රේණුවක අග්‍රස්ථයේ බණ්ඩිකා තුනකින් යුත් පරාගධානියක් ඇත.
- B. පරාගධානිය තුළ දී ක්ෂුද්‍ර බීජාණු උභය චිභාජනයට ලක්වී පුං ජන්මාණු නිපදවයි.
- C. ක්ෂුද්‍ර බීජාණුධානිය තුළ දී පරාග කණිකා විකසනය වී, නිදහස් කරයි.
- D. පරාග නාලය ඩිම්බයේ අනුද්වාරය ඔස්සේ කලල කෝෂය වෙත පුං ජන්මාණු නිදහස් කරයි.
- E. පරිණත කලල කෝෂය තුළ සෛල සහ න්‍යෂ්ටි 8 බැගින් පවතී.

- (44) ඉන්ටෆෙරෝන් පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි ද?
- වයිරස ආසාදිත සෛලවලින් ස්‍රාවය වේ.
 - ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය ඉහළ නැංවීම සිදුකරයි.
 - හක්ෂක ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කිරීමට හේතු වේ.
 - ප්‍රතිවයිරස ප්‍රෝටීන ස්‍රාවය උත්තේජනය කරයි.
 - ආක්‍රමණික සෛල බිඳ දැමීම සිදුකරයි.
- (45) ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියා සිදුකරන හෝර්මෝන සහිත සංකලනය / සංකලන තෝරන්න.
- සූත්‍රික උත්තේජක හෝර්මෝනය - ලුටෙයිනීකාරක හෝර්මෝනය
 - ඇඩ්‍රිනලින් - නොඇඩ්‍රිනලින්
 - ඉන්සියුලින් - ග්ලූකොගොන්
 - කැල්සිටොනින් - පැරාතෝර්මෝනය
 - ඊස්ට්‍රඩයෝල් - ප්‍රොජෙස්ටරෝන්
- (46) ජාන දෙකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් මගින් ප්‍රකාශ වීම සිදුවන ආවේණික රටාවක් / රටා වන්නේ,
- බහුකාර්යතාව ය.
 - ප්‍රමුඛ අභිභවනය ය.
 - බහු ඇලීලතාවය ය.
 - බහුජාන ආවේණිය ය.
 - සහ ප්‍රමුඛතාවය ය.
- (47) ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික වර්ණදේහවල ව්‍යුහික නිර්මාණ පිළිබඳව නිවැරදි වගන්තිය / වගන්ති තෝරන්න.
- DNA ආශ්‍රිතව ඇති ප්‍රෝටීන, DNA අණුවලට අතිවලිත දඟර බවට පත් වී තදින් ඇසිරීමට ඉඩ සලසාදීම.
 - RNA - ප්‍රෝටීන් හරය මගින් වර්ණදේහ, ප්ලාස්ම පටලයට සම්බන්ධ කිරීම.
 - පුඬු බණ්ඩ දඟර ගැසී, නැමී, සුසංහිත වී, අනුනත වර්ණදේහය සෑදීම.
 - පුඬු ආකාර සුසංහිත DNA ස්කන්ධ , RNA සහ ප්‍රෝටීනවලින් සමන්විත හරයකට බැඳීම.
 - නියුක්ලියෝසෝම ඇඹරී සර්පිල රටාවකට ඇසිරීමෙන් ක්‍රොමැටින් තන්තුවක් සෑදීම.
- (48) ආසියාවේ විශාලතම අලි ගහනයට රැකවරණය සපයන, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වනාන්තර දර්ශය පිළිබඳව නිවැරදි වන්නේ පහත කුමන ප්‍රකාශය ද? / ප්‍රකාශ ද?
- මෙම වනාන්තරවලට කැපී පෙනෙන වියළි කාලයක් නොමැත.
 - මෙම වනාන්තර කේ වගාව හේතුවෙන් විශාල බලපෑමකට ලක් වී ඇත.
 - හොඳින් විකසනය වූ පඳුරු, පැළෑටි ස්තරයක් මගින් ලාක්ෂණික වී ඇත.
 - කළුවර, වීර වැනි ශාක මෙම වනාන්තරවල ස්වභාවිකව හමු විය හැක.
 - මෙම වනාන්තරවල ආවර්තිත ගිනි ගැනීම් සුලබව දැකගත හැකිය.

- (49) වාතනය කළ විට, පහත සඳහන් කවර ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාවලියේ / ක්‍රියාවලිවල වේගය වැඩිකළ හැකිවේ ද?
- මද්‍යසාර, ඇසිටික් අම්ලය බවට පරිවර්තනය කිරීම.
 - කොම්පෝස්ට් සෑදීම.
 - මිදි යුෂවලින් වයින් සෑදීම.
 - ජීව වායුව නිපදවීම.
 - සුක්‍රෝස්වලින්, සිට්‍රික් අම්ලය නිපදවීම.
- (50) මල් වගා කර්මාන්තයේ දී භාවිත වන ප්‍රචාරණ ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද? / කවර ඒවා ද?
- බීජ ප්‍රචාරණ ක්‍රම මගින් ඇන්තුරියම් සහ ඕකිඩ් ශාක නිපදවිය හැකි ය.
 - ඇන්තුරියම් සහ බිගෝනියා, පත්‍ර කැබලිවලින් ප්‍රචාරණය කළ හැකි ශාක දෙවර්ගයකි.
 - අතු බැඳීමේ දී කඳ කොටස මවු ශාකයට සවි වී තිබිය දී ම මුල් ඇද්දවීමට සලස්වනු ලැබේ.
 - සාර්ථක බද්ධයක දී මුලින් ම ඇතිවන්නේ අනුජය හා ග්‍රාහකය සම්බන්ධ කරන කිනකයකි.
 - ශාක ප්‍රචාරණය සඳහා වඩාත් බහුලව භාවිත වන ක්‍රමය වන්නේ අතු බැඳීමයි.

1) A) i) ස්වභාවික සම්පත්වල අධිපරිභෝජනය නිසා ඇති වී ඇති ප්‍රධාන පාරිසරික ගැටළු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

ii) පරිවෘත්තීය යනු කුමක්ද?

.....

iii) පෘථිවිය මත ජීවය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය ජලයේ ප්‍රධාන ගුණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

iv) පහත දී ඇති පොලිසැකරයිඩවල තැනුම් ඒකක සඳහන් කරන්න.

ඉනියුලින් -

පෙක්ටින් -

v) ඇමයිලේස් එන්සයිමයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ආදර්ශනය කිරීම සඳහා විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයක දී ලැබුණු නිරීක්ෂණ පහත දැක්වේ.

ගත වූ කාලය (මිනිත්තු)	5	15	25	35	45
නිරීක්ෂණය කරන ලද වර්ණය	කළු -නිල්	කළු -නිල්	නිල්	කහ - දුඹුරු	කහ - දුඹුරු

a) ජලීය මාධ්‍යයේ දී පිෂ්ටය මත ඇමයිලේස් එන්සයිමය ක්‍රියාකිරීම නිසා සෑදෙන සංයෝගය කුමක්ද?

.....

b) පහත එක් එක් නිරීක්ෂණ සඳහා බලපාන හේතුවක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

• මිනිත්තු 15කට පසුවත් කළු -නිල් පැහැය දක්නට ලැබීම -

• මිනිත්තු 35කට පසු කහ - දුඹුරු පැහැයක් දක්නට ලැබීම -

c) ඉහත පරීක්ෂණයේ දී යොදාගත් මිශ්‍රණ ජල තාපකයක තබන්නේ ඇයි?

.....

d) ඉහත පරීක්ෂණයේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවට දායක වූව ද රසායනික වෙනසකට භාජනය නොවන සංයෝගය කුමක්ද?

.....

B) i) ලයිසොසෝම තුළ අඩංගු එන්සයිම වර්ගය කුමක්ද?

.....

ii) ලයිසොසෝම මගින් ඉටුවන ජෛවීය කෘත්‍යයන් දෙකක් ලියන්න.

.....

iii) මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් පූර්ණයේ සහ හරිතලව පංජරයේ දක්නට ලැබෙන පොදු ව්‍යුහයක් නම් කරන්න.


.....

iv) පහත සඳහන් ස්ථානවලදී සිදුවන ATP නිපදවීමේ ක්‍රියාවලි කෙසේ හඳුන්වයිද?

මයිටකොන්ඩ්‍රියමේ පූරකයේදී -

හරිතලවයේ තයිලකොයිඩ් පටල මත -

v) පහත දක්වා ඇත්තේ *Saccharomyces* තුළ සිදුවන ජෛව ක්‍රියාවලියකි.



a) ඉහත රූප සටහනෙහි සඳහන් කර ඇති C, D, E සහ F සංයෝග නම් කරන්න.

- C -
- D -
- E -
- F -

b) ඉහත සඳහන් රූප සටහනෙහි දෙවන පියවර සෛල පරිවෘත්තියට වැදගත් වන්නේ කෙසේද?

.....

c) ඉහත සඳහන් ක්‍රියාවලියේ දී සෑදෙන අන්තඵලවල වාණිජමය භාවිතයන් දෙකක් ලියන්න.

.....

.....

C) i) a) ලැමාක් තම කල්පිතය පැහැදිලි කිරීමට භාවිත කළ මූලධර්ම දෙක සඳහන් කරන්න.

.....

.....

b) වර්ගීකරණ විද්‍යාව යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

.....

ii) a) ප්‍රාක් සෛලය තුළ අන්තර්ගත වූ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය නම් කරන්න.

.....

b) ප්‍රාක් සෛලය පෙන්වන ජීවී ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

iii) a) සත්ත්ව පරිණාමය ක්‍රියාත්මක වූවායැයි සැලකෙන ඉයෝන නම් කරන්න.

.....

b) පහත දැක්වෙන ව්‍යුහවල ප්‍රධාන කෘත්‍යයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

ව්‍යාජ පාද -

නාල පාද -

iv) ඇතිලිඩා වංශයට අනන්‍ය වූ ව්‍යුහාත්මක ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

v) පහත සඳහන් එක් එක් ලක්ෂණය පෙන්වන ශාක ගණයක් බැගින් නම් කරන්න.

ලක්ෂණය

ශාක ගණය

a. ද්වි ලිංගික ඡන්මාණු ශාකයක් තිබීම

.....

b. ත්‍රි අංක පුෂ්ප දැරීම

.....

c. ප්‍රාක් තන්ත්‍රයක් හටගැනීම

.....

d. පියාපත් වැනි ව්‍යුහ දෙකක් දරන එළයක් දැරීම

.....

2)

A) i) ප්‍රටිකාවක් යනු කුමක්ද?

.....

ii) a) ප්‍රටිකා විවෘත වීම හා වැසීම පැහැදිලි කරන කල්පිතය කුමක්ද?

.....

b) ii) a) හි සඳහන් කළ කල්පිතයට අනුව ප්‍රටිකා විවෘත වීමට අදාළ මූලික පියවර සඳහන් කරන්න.

.....


.....

.....

.....

iii) *Rhoeo* අපිචර්මීය සිව් සෛලවල ද්‍රාව්‍ය විභවය සෙවීම සඳහා සිදුකළ පරීක්ෂණ දත්ත අනුව අදින ලද ප්‍රස්තාරයක් ද සුක්‍රෝස් ද්‍රාවණ වල ද්‍රාව්‍ය විභවය සඳහන් වන වගුවක් ද පහත දැක්වේ.

සුක්‍රෝස් ද්‍රාවණයේ මවුලිකතාව(moldm^{-3})	ද්‍රාව්‍ය විභවය (KPa)
0.1	- 260
0.2	-540
0.3	-820
0.4	-1120
0.5	-1450
0.6	-1800



a) ඉහත දැක්වෙන ප්‍රස්තාරයේ x හා y අක්ෂ නම් කරන්න.

x - y -

PAPERMASTER.LK

b) මෙම පරීක්ෂණයේ දී සිදුකරන උපකල්පනය කුමක්ද?

.....

c) ඉහත දත්තවලට අනුව *Rhoeo* අපිචර්මීය සිව්වල ද්‍රාව්‍ය විභවයේ අගය සඳහන් කරන්න.

.....

d) iii) හි සඳහන් පරීක්ෂණයේදී සිව් කැබලි සහිත පෙට්‍රි දිසි වසා තැබීමට හේතුව කුමක්ද?

.....

B) i) a) පාංශු ද්‍රාවණයේ සිට මූල කේශ සෛලවලට ජලය ඇතුළුවන ප්‍රධාන ක්‍රමය සඳහන් කරන්න.

.....

b) ශාක පත්‍ර මධ්‍ය සෛල ඔස්සේ ජලය සම්ප්‍රේෂණය වන මාර්ග සඳහන් කරන්න.

.....

.....

ii) ශාක මූලක අන්තශ්චර්මයෙන් ඉටුකරන කෘත්‍යයන් දෙක සඳහන් කරන්න.

.....

.....

iii) ශාක ආතති යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

.....

.....

iv) ශාක පහත සඳහන් ප්‍රතිචාර පෙන්වන්නේ කුමන අපේච ආතති තත්ත්වයකදී ද යන්න සඳහන් කරන්න.

- සෛලවල ප්ලාස්ම පටලයේ අසංතෘප්ත මේද අම්ල අනුපාතය වැඩි වීම -
- තෘණ පත්‍ර රෝල් වී බටයක් ආකාරයට සකස් වීම -
- සිනි වැනි විශේෂිත ද්‍රාව්‍යයවල සෛල ප්ලාස්මීය මට්ටම ඉහළ නැංවීම -

v) ජලය හිඟ අවස්ථාවලදී පාලක සෛලවලින් K^+ ඉවත් කිරීම සිදුකරන ශාක වර්ධක යාමක ද්‍රව්‍යය කුමක්ද?

.....

vi) පලිබෝධකයන්ගෙන් හා ව්‍යාධිජනකයන්ගෙන් ආසාදනය වූ පසුව ශාක තුළ නිපදවෙන රසායනික සංයෝග දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

C) i) a) අපිච්ඡද පටකවල පිහිටීම සඳහන් කරන්න.

.....

b) අපිච්ඡද පටකවල ප්‍රධාන කෘත්‍යයන් තුනක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

c) මානව මුඛ කුහරය තුළ පිහිටන, කංකාල පේශිමය ව්‍යුහය කුමක්ද?

.....

ii) ආමාශයික යුෂ මගින් ආමාශයික ආස්තරණය හානි වීමෙන් ආරක්ෂාවීම සඳහා ඇති අනුවර්තන තුනක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

iii) මේද ජීරණ ඵල පශ්චාත් නාලිකාවට අවශෝෂණය වන්නේ කුමන ස්වරූපයෙන්ද?

.....

iv) a) අක්මා කෝටරාහ යනු මොනවාද?

.....

b) කෝටරාහ තුළ පෝෂක ද්‍රව්‍ය අධික සාන්ද්‍රණයකින් පැවතීමට හේතුව කුමක්ද?

.....

.....

v) මානව දේහයට අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක ද්‍රව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න.

.....

vi)(a) i) ආශ්වාස වාතය නාස් කුටීරය තුළින් ගමන් කරන විට සිදුවන, සිදුවීම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(b) ස්වරාලයේ ශ්වසන කෘත්‍යයක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

3) (i) A) a) ප්‍රතිදේහ ජනක ඉදිරිපත් කරන සෛල සඳහා උදාහරණ දෙකක් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

b) ප්‍රතිදේහ ජනක ලෙස ක්‍රියාත්මක වියහැකි ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය තුනක් සඳහන් කරන්න.

.....

ii) a)පහත සඳහන් කාරක වසා සෛලවල කෘත්‍යයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

• සයිටොටොක්සික් T සෛල -

• ප්ලාස්ම සෛල -

b) කාරක සෛල සහ මතක සෛල අතර ඇති වෙනස්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

iii) මස්තිෂ්ක කෝෂිකා යනු මොනවාද?

.....

iv) කලලයේ අපර මොළයෙන් විකසනය වන ,මස්තිෂ්ක වෘත්තයට අයත් කොටසක් නම් කරන්න.

.....

V) ක්‍රියා විභවයට අයත්වන අවධි තුන සඳහන් කර ,එම එක් එක් අවධියේදී සෛල පටලයේ පවතින අයන නාලිකාවල සිදුවන ප්‍රධාන වෙනස්කමක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

අවධි

වෙනස්කම

.....

.....

.....

.....

.....

.....

vi) පෝෂී හෝමෝනයක් යනු කුමක්ද?

.....

.....

B) i) ඔක්සිජන් ඌන රුධිරය හූණයේ සිට කලල බන්ධය වෙත පරිවහනය කරන රුධිර වාහිනිය කුමක්ද?

.....

ii) පහත සඳහන් සිදුවීම් කෙරෙහි බලපාන තාවකාලික උපත් පාලන ක්‍රමයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

- එන්ඩොමෙට්‍රියම තුනී කිරීම නිසා අධිරෝපණය වැළැක්වීම -
- ගැබ්ගෙල ශ්ලේෂ්මලය සන වීම මගින් ශුක්‍රාණු ප්‍රවේශය වැළැක්වීම -

iii) a) නිසරුභාවය යනු කුමක්ද?

.....

b) නිසරුභාවය මහභරවා ගැනීමට අනුගමනය කරන ආධාරක ප්‍රජනන තාක්ෂණ ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(iv)(a) පේශි පටකයේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න.


.....

.....

(b) සාකොමියරය යනු කුමක්ද?

.....

V) සර්පන සූත්‍රිකා වාදයට අනුව ජේශි සංකෝචනය සිදුවන විට සාකොමියරයක් තුළ සිදුවන පියවරක් පහත රූපයේ දැක්වේ.



(a) ඉහත රූප සටහනේ දක්වා ඇති A සහ B ව්‍යුහ නම් කරන්න.

A - B -

b) ඔබ ඉහත (V) (a) හි සඳහන් කළ ව්‍යුහ කොටස සමඟ බන්ධනය විය හැකි අණු / ව්‍යුහ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

d) සර්පන සූත්‍රිකා වාදයට අනුව ජේශි සංකෝචනය සඳහා සහභාගී වන අයනය කුමක්ද?

.....

(C) i) ප්‍රවේණික පරීක්ෂණ සඳහා මෙන්ඩල් විසින් යොදාගත් ගෙවතු මෑ ශාක සතු අභිමත ගුණාංග දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

ii) ලක්ෂණ දෙකක් සඳහා විෂමයුග්මක ජීවීන් දෙදෙනකු අතර සිදුකරන මුහුමෙන් ලැබෙන ප්‍රජනිතයේ,

ලක්ෂණ දෙකටම සමයෝගී ප්‍රවේණි දර්ශ ලැබීමේ සම්භාවිතාවය කුමක්ද?

.....

iii) මෙන්ඩල් විසින් ඉදිරිපත් කළ ස්වාධීන සංරචනය පිළිබඳ නියමය වර්තමානයේ වලංගු වන අවස්ථා දෙක සඳහන් කරන්න.

.....

.....

iv) YyBbRr සහ yyBbrr ප්‍රවේණි දර්ශය දරන ජනක ශාක දෙකක් අතර සිදුකරන මුහුමකින් yyBbRr යන ප්‍රවේණි දර්ශය සහිත ප්‍රජනිතය ලැබීමේ සම්භාවිතාවය කොපමණද?

.....

v) (a) දැකැති සෛල රක්තභීතතාව ඇති පුද්ගලයෙකුගේ හිමොග්ලොබින් අණුව අසාමාන්‍යතාවයට පත්වීමට ප්‍රධාන හේතුව කුමක්ද?

.....

(b) දැකැති සෛල රක්තභීතතාවයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයෙකුගේ රුධිරයේ දැකිය හැකි වෙනස්කමක් සඳහන් කරන්න.

.....

4)(A) (i)(a) සු න්‍යෂ්ටික සෛලයක පවතින ක්‍රොමොටින් යනු මොනවාද?

(b) සු න්‍යෂ්ටිකයන් තුළ ඇති ක්‍රොමොටින් ආකාර දෙකෙහි පවතින ව්‍යුහමය වෙනස්කම් දෙකක් දක්වන්න.

(ii) DNA ප්‍රතිවලිනය යනු කුමක්ද?

(iii) DNA ප්‍රතිවලිනයේ දී DNA පොලිමරේස් ඉටුකරන කාර්යය දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(iv) ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික හා සුන්‍යෂ්ටික DNA ප්‍රතිවලිනය අතර ඇති වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න.

(v) ප්‍රවේණිකව විකරණය කළ ජීවීන් නිසා ඇතිවිය හැකි සෞඛ්‍යමය ගැටළු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

B) i) පාරිසරික පිරමිඩයක් යනු කුමක්ද?

ii) ආහාර දාමයක පෝෂී මට්ටම් සංඛ්‍යාව හතරකට හෝ පහකට සීමාවීමට හේතු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

iii) පහත සඳහන් වන ලක්ෂණ දැකිය හැකි බියෝමයක් බැගින් නම් කරන්න.

a) පසෙහි ස්ථීරව මිදුණු නිත්‍ය තුහින ස්තරයක් තිබීම

-

b) ගින්තට ප්‍රතිරෝධී මුල් දැරීම

-

c) ඉඳිකටු හැඩැති පත්‍ර දරන කේතු හැඩ ශාක

-

iv) වගුරු වනාන්තර සහ වගුරු බිම්වල 'පීට්' ඇතිවන්නේ කෙසේද?

v) පහත දක්වා ඇති ශාක විශේෂ දැකිය හැකි, ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසර පද්ධතිය බැගින් සඳහන් කරන්න.

a) *Terminalia chebula*

-

b) *Dipterocarpus zeylanicus*

-

d) *Cassia auriculata*

-

PAPERMASTER.LK

vi) පහත දී ඇති IUCN තර්ජන මට්ටම් සඳහා උදාහරණ සත්ත්වයෙකු බැගින් නම් කරන්න.

IUCN / තර්ජන මට්ටම	සත්ත්වයා
නෂ්ට වූ(EX)	
අන්තරායට ලක් වූ(EN)	
වනමය නෂ්ට වූ(EW)	


C i) a) පසේ දැක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන සුන්‍යාශ්‍රිත ක්ෂුද්‍රජීවී කාණ්ඩ දෙකක් නම් කරන්න.

.....

b) පසේ ගැඹුරට යත්ම ක්ෂුද්‍රජීවී සංඛ්‍යාව සීඝ්‍රව අඩු වීමට හේතුව කුමක්ද?

.....

ii) පහත දැක්වෙන්නේ ස්වභාවයේ කාබන් චක්‍රීකරණය දැක්වෙන ගැලීම් සටහනකි.



a) ඉහත කාබන් චක්‍රයේ A, B, C, D, E පියවර නම් කරන්න.

A - B -

C - D -

E -

b) ගෝලීය උණුසුම කෙරෙහි සෘජුව බලපාන කාබන් චක්‍රයේ ඉහත සඳහන් වන පියවර නම් කරන්න.

.....

c) ඉහත ඔබ සඳහන් කළ ක්‍රියාවේ බලපෑම අවම කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන අන්තර් ජාතික සම්මුතිය සඳහන් කරන්න.

.....

(iii) (a) ඩෙංගු හා බරවා රෝගය පාලනය කළ හැකි භෞතික ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(b) සුහුඹුල් බරවා වාහකයාගේ දැකිය හැකි විශේෂ රූපීය ලක්ෂණයක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(c) මදුරුවන් විනාශ කිරීමට යොදාගන්නා , අන්ත:ධූලක නිපවන බැක්ටීරියා විශේෂයක් නම් කරන්න.

.....

(iv) අතු බැඳීම, බද්ධ කිරීම සහ කැපු කැබලි ප්‍රචාරණය යන සියලුම වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රම මගින් පැළ ලබාගත හැකි , Polytunnels හි සාර්ථකව වගා කෙරෙන විසිතුරු ශාකයක් නම් කරන්න.

.....

(V) පහත සඳහන් ආහාර පරිරක්ෂණ ශිල්පීය ක්‍රමවලදී යොදාගෙන ඇති ප්‍රධාන මූල ධර්මය බැගින් සඳහන් කරන්න.

- ලුණු දමා වියළීම -
- විකිරණ භාවිතය -

(vi) (a) විභාජනය සම්බන්ධයෙන් මූලික සෛල පෙන්වන විශේෂ ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(b) පරිණත මූලික සෛලවල වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක භාවිත දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

B කොටස - රචනා

ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

අවශ්‍ය ස්ථානවල නම් කරන ලද නිවැරදි රූපසටහන් අඳින්න.

01. බඩ ඉරිඟු ශාකයක් තුළ C_4 පථය මගින් සිදුවන කාබොක්සිලික් සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.

02. a. විෂමරූපී පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය යනු කුමක්ද?

b. *Selaginella* ශාකයේ ජීවන චක්‍රය ඇසුරින් විෂමරූපී පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය සිදුවන ආකාරය විස්තර කරන්න.

03. a. මිනිස් හෘදයට අදාළව කිරීටක සංසරණය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

b. කිරීටක ධමනි අවහිර වීමෙන් ඇතිවන බලපෑම් විස්තර කරන්න.

04. a. සංවේදක ප්‍රතිග්‍රාහකවල මූලික ලක්ෂණ සඳහන් කරන්න.

b. මිනිස් දේහයේ පවතින විවිධ ප්‍රතිග්‍රාහක වර්ග කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

05. a. ගෝලීය උණුසුම හා දේශගුණික විපර්යාසයේ බලපෑම් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

b. ජීවාණුහරණය සඳහා යොදා ගත හැකි භෞතික ක්‍රම කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

06. කෙටි සටහන් ලියන්න.

a. තන්ගයි රාජධානියේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ.

b. සෛල තුළ සංශ්ලේෂණය වන ප්‍රෝටීනවල ඉරණම.

c. පටක රෝපණයේ මූලධර්ම.